

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
1	申告番号	an	11	C			(1) 初期登録の場合は、入力不可 (2) 開庁時申告の登録の訂正または予備申告変更の場合は、必須入力
2	申告条件	an	1	C			通常申告以外の場合に入力 T: 予備申告 (本申告手動起動) K: 開庁時申告 H: 予備申告後の本申告 Z: 予備申告 (貨物搬入時本申告自動起動) U: 予備申告 (貨物到着時自動起動) I: 搬入時申告
3	申告先種別コード	an	1	C			R: 一般申告 (緊急通関貨物) T: 一般申告 (特別通関貨物) Y: 横持ち申告 K: 横持ち申告 (緊急通関貨物) E: 自由化申告 (緊急通関貨物)
4	識別符号	an	1	F			1: 法人 (法人番号を有する者) 2: 法人番号を有しない者及び個人 3: 不明
5	あて先官署コード	an	2	F	税関官署コード	保税地域DB (通関予定蔵置場コード)	通関予定蔵置場コードまたは入力者で一意に決定しない場合に入力
6	あて先部門コード	an	2	F	部門コード		あて先部門を指定する場合に入力
7	申告予定年月日	n	8	F		システム日	下記の条件を満たすこと システム日 ≤ 申告予定年月日 ≤ 税額計算用為替レートの適用最終日
8	輸入者コード	an	17	C	輸出入者コード 法人番号		(1) 無符号輸入者の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
9	輸入者名	an	70	F		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	システムに登録されていない輸入者の場合に入力
10	郵便番号	an	7	C		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムから補完される郵便番号が、申告すべき住所の郵便番号と異なる場合に入力
11	住所1 (都道府県)	an	15	C		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所1 (都道府県) が、申告すべき住所1 (都道府県) と異なる場合に入力 (4) 本欄に入力する場合は、住所2 (市区町村 (行政区名)) 及び住所3 (町域名・番地) 必須入力

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
12	住所2 (市区町村 (行政区名))	an	35	C		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所2 (市区町村 (行政区名)) が、申告すべき住所2 (市区町村 (行政区名)) と異なる場合に入力
13	住所3 (町域名・番地)	an	35	C		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3 (町域名・番地) が、申告すべき住所3 (町域名・番地) と異なる場合に入力
14	住所4 (ビル名ほか)	an	70	C		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	輸入者住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4 (ビル名ほか) が、申告すべき住所4 (ビル名ほか) と異なる場合に入力 (4) 住所3 (町域名・番地) 欄で、輸入者の住所を入力しきれない場合は当該項目に入力
15	輸入者電話番号	an	11	F		国内用輸出入者DB (輸入者コード)	
16	輸入者住所	an	105	C			住所1～4欄 (輸入者用) に入力がない場合に入力
17	税関事務管理人コード	an	17	C	輸出入者コード 法人番号		(1) システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
18	税関事務管理人受理番号	an	10	C			税関事務管理人名を指定する場合に入力
19	税関事務管理人名	an	70	F		国内用輸出入者DB (税関事務管理人コード)	国内用輸出入者DBに登録されていない税関事務管理人の場合、登録されている名称が無効の場合、または税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関事務管理人の名称を入力
20	通関予定蔵置場コード	an	5	M	保税地域コード		
21	検査立会者	an	5	C	利用者コード		(1) 検査の立会いを委託する場合に、当該検査の立会者を入力 (2) 税関利用者は指定不可
22	仕出人コード	an	12	C	輸出入者コード		無符号仕出人の場合、入力不要
23	仕出人名	an	70	F		海外用輸出入者DB	(1) システムから補完される仕出人名が、申告すべき仕出人名と異なる場合に入力 (2) 補完されない場合は必須入力

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
24	住所1 (Street and number/P.O.BOX)	an	35	C		海外用輸出入者DB	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所1 (Street and number/P.O.BOX) が、申告すべき住所1 (Street and number/P.O.BOX) と異なる場合に入力
25	住所2 (Street and number/P.O.BOX)	an	35	C		海外用輸出入者DB	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所2 (Street and number/P.O.BOX) が、申告すべき住所2 (Street and number/P.O.BOX) と異なる場合に入力
26	住所3 (City name)	an	35	C		海外用輸出入者DB	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所3 (City name) が、申告すべき住所3 (City name) と異なる場合に入力
27	住所4 (Country sub-entity,name)	an	35	C		海外用輸出入者DB	仕出人住所欄に入力がない場合に以下を行う (1) システムから補完を行う (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される住所4 (Country sub-entity,name) が、申告すべき住所4 (Country sub-entity,name) と異なる場合に入力
28	郵便番号 (Postcode identification)	an	9	C		海外用輸出入者DB	システムから補完される郵便番号 (Postcode identification) が、申告すべき郵便番号 (Postcode identification) と異なる場合に入力
29	国名コード (Country,coded)	an	2	C	国連LOCODE (国名2桁)	海外用輸出入者DB	(1) システムから補完される国名コード (Country,coded) が、申告すべき国名コード (Country,coded) と異なる場合に入力 (2) 「JP」、「ZX」、「ZY」及び「ZZ」は入力不可
30	仕出人住所	an	105	C			住所1～4欄 (仕出人用) に入力がない場合に入力
31	ハウスB/L番号	an	35	M			①5桁以上であること ②カンマ入力がないこと
32	マスターB/L番号 (最上位)	an	35	M F		貨物情報DB	①5桁以上であること ②カンマ入力がないこと
33	貨物個数	n	6	F		貨物情報DB	(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数で表現できない場合は便宜「1」を入力
34	貨物重量	n	10	F		貨物情報DB	整数部6桁、小数部3桁以内で入力
35	記号番号	an	140	C		貨物情報DB	
36	積載船舶コード	an	9	C		貨物情報DB	①貨物情報DBに登録されている積載船舶コードが「9999」の場合は、必須入力

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
37	積載船名	an	12 35	C		①船舶DB ②貨物情報DB	①システムから補完されない場合に入力 ②システムから補完される積載船舶名が、申告すべき船舶名と異なる場合に入力
38	入港年月日	n	8	C		貨物情報DB	
39	船卸港コード	an	3	C	国連LOCODE (国名2桁を除く3桁)	貨物情報DB	
40	積出地コード	an	5	F	国連LOCODE	貨物情報DB	
41	インボイス価格区分コード	an	1	C			インボイス価格 (インボイスに代わる書類による価格を含む。以下同様) の条件をコードで入力 A: 有償貨物についてのインボイス価格 B: 無償貨物についてのインボイス価格 C: 有償貨物についてのインボイス価格に、無償についての価格を加えた価格 D: 上記以外の価格
42	インボイス価格条件コード	an	3	M	価格条件コード		
43	インボイス通貨コード	an	3	M	通貨コード (ISO4217・英字)		
44	インボイス価格	n	13	M			(1) 通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 通貨コードが「JPY」の場合は、小数点以下は入力不可
45	運賃区分コード	an	1	C			A: B/L上の運賃全額 (チャージコレクト) E: インボイス等上の運賃より実際の運賃が上まわっている場合の差額運賃
46	運賃通貨コード	an	3	C	通貨コード (ISO4217・英字)		
47	運賃	n	11	M			(1) 運賃区分欄に入力がある場合は、必須入力 (2) 通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 通貨コードが「JPY」の場合は、小数点以下は入力不可
48	保険区分コード	an	1	C			インボイス価格条件にC&I価格またはCIF価格が入力された場合は入力不可 A: 個別の保険 C: 保険明細不明 (保険料を自動計算) D: 無保険 E: 保険明細不明 (運賃率表等に基づき保険料を入力)
49	保険通貨コード	an	3	C	通貨コード (ISO4217・英字)		保険区分に個別保険を入力した場合に、保険通貨コードを入力
50	保険金額	n	9	M			(1) 保険区分に個別保険を入力した場合に、保険料を入力 (2) 通貨コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 通貨コードが「JPY」の場合は、小数点以下は入力不可
51	品名	an	40	M			
52	原産地コード	an	2	M	国連LOCODE (国名2桁)		

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
53	課税価格	n	6	C			(1) インボイス価格の入力がない場合は、手計算により算出した課税価格を邦貨で必須入力 (2) インボイス価格条件コード欄に「F O B」、「C & F」、「C & I」、「C I F」以外の入力があった場合は、必須入力 (3) 小数点以下は入力不可
54	運送場所識別	an	1	M			C: 貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先として、輸入者の住所と同じ場所が定められているものがある場合 N: 貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先が定められていないものがある場合 T: 貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先として、輸入者の住所と異なる場所が定められているものがある場合 (輸入者の住所と異なる運送先が1か所) M: 貨物に係る運送契約において、輸入許可後の運送先として、輸入者の住所と異なる場所が定められているものがある場合 (輸入者の住所と異なる運送先が複数か所)
55	運送場所の所在地 (郵便番号)	an	7	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
56	運送場所の所在地 1 (都道府県名)	an	15	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
57	運送場所の所在地 2 (市区町村 (行政区名))	an	35	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
58	運送場所の所在地 3 (町域名・番地)	an	35	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
59	運送場所の所在地 4 (ビル名ほか)	an	70	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力し、かつ、運送場所の所在地 (町域名・番地) 欄で運送先の所在地を入力しきれない場合に入力
60	運送場所の所在地	an	105	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力し、かつ、運送場所の所在地 1~4に入力がない場合に入力
61	名称等識別	an	1	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合、以下を入力 1: 運送場所の名称等欄に「運送先の場所の名称」を入力する場合 2: 運送場所の名称等欄に「貨物の引渡しを受ける者の氏名又は名称」を入力する場合
62	運送場所の名称等	an	70	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
63	電話番号	an	11	C			運送場所識別欄に「T」又は「M」を入力した場合に入力
64	(予備)	an	1	-			使用しない
65	プラットフォーム等コード	an	6	M	プラットフォームコード		
66	プラットフォーム名等	an	70	F		プラットフォーム等コードDB	プラットフォーム等コード欄にバスケットコードを入力した場合は入力
67	記事	an	35	C			
68	荷主セクションコード	an	20	C			

別紙 SDC業務入力項目案

項番	項目名	属性	桁数	入力条件※	コード	入力がない場合の補完項目 (数字は優先順位)	入力条件/形式
69	荷主リファレンスナンバー	an	35	C			
70	社内整理用番号	an	20	C			

※入力条件について

M：必須

C：任意

F：補完後必須